





















Analisi trend e variabilita' 2015



- Migliorati (A): trend positivo, diminuita la variabilita'
- Buona strada (B): trend positivo, aumentata la variabilita'
- Stazionari (C)
- Attenzione (D): trend negativo, aumentata la variabilita'
- Peggiorati (E): trend negativo, diminuita la variabilita'

Cod	Indicatore	Valore 2015	Delta [corretto]	Coeff. variazione 2015	Coeff. variazione 2014	Variazione coeff. var.	Valutazione 2015	#
B28.1.2	Percentuale di anziani in Cure Domiciliari con valutazione	8,25	0,0082	0,30	0,42	-0,274841	3,12	■
B4.1.1	Consumo territoriale di farmaci oppioidi	2,18	-0,1037	0,23	0,23	-0,022880	2,19	■
B5.1.1	Estensione screening mammografico	97,37	-0,0148	0,08	0,05	0,503136	4,47	■
B5.1.2	Adesione screening mammografico	73,88	0,0004	0,12	0,16	-0,216725	4,39	■
B5.2.1	Estensione screening cervice uterina	94,60	-0,0342	0,12	0,11	0,059751	3,92	■
B5.2.2	Adesione screening cervice uterina	60,77	0,0335	0,16	0,18	-0,126190	4,08	■
B5.3.1	Estensione screening coloretale	93,31	0,0068	0,08	0,07	0,069364	3,66	■
B5.3.2	Adesione screening coloretale	64,75	-0,0011	0,13	0,17	-0,230124	3,98	■
B7.1	Copertura vaccinale MPR	87,05	-0,0176	0,04	0,04	0,070374	2,41	■
B7.2	Copertura vaccinale antinfluenzale per gli anziani	54,05	-0,0757	0,11	0,10	0,081146	1,49	■
B7.3	Copertura vaccinale Papilloma virus (HPV)	69,10	0,0228	0,14	0,25	-0,459586	2,18	■
B7.4	Copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari	16,76	-0,1567	0,58	0,64	-0,090330	2,08	■

B7.5	Copertura vaccinale antimeningococcico	90,54	-0,0091	0,04	0,04	0,012152	3,11	
B7.6	Copertura vaccinale antipneumococcico	84,64	-0,0254	0,06	0,05	0,112510	1,93	
B7.7	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi	90,62	-0,0191	0,03	0,03	0,042686	3,12	
C1.1	Tasso di ospedalizzazione per 1.000 residenti standardizzato per eta' e sesso	130,80	0,0122	0,05	0,05	-0,028942	4,55	
C1.1.1	Tasso ospedalizzazione ricoveri ordinari acuti per 1.000 residenti standardizzato per eta' e sesso	93,08	0,0122	0,04	0,05	-0,151963	5,00	
C1.1.2.1	Tasso di ospedalizzazione standardizzato DH medico acuti per 1.000 residenti std per eta' e sesso	6,60	0,0372	0,26	0,24	0,046454	4,08	
C10.2.1	% di interventi conservativi e nipple-skin sparing-ricostruttivi alla mammella per tumore maligno	80,98	-0,0174	0,10	0,09	0,156118	4,05	
C10.4.1	Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella	24,15	-0,0065	0,44	0,49	-0,097092	4,17	
C10.4.2	Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla prostata	47,58	0,0176	0,34	0,36	-0,031901	0,00	
C10.4.3	Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al colon	20,77	-0,0227	0,29	0,20	0,448628	4,85	
C10.4.4	Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al retto	34,67	0,0729	0,53	0,53	0,001600	2,07	
C10.4.6	Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore all'utero	22,91	-0,0561	0,35	0,39	-0,084885	4,42	
C10c	Tempi di attesa per la chirurgia oncologica	29,79	-0,0025	0,29	0,34	-0,138349	3,04	
C11a.1.1	Tasso di ospedalizzazione per scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)	193,70	0,0611	0,16	0,21	-0,222202	3,23	
C11a.2.1	Tasso di ospedalizzazione per diabete per 100.000 residenti (35-74 anni)	43,81	0,0604	0,29	0,29	-0,018080	1,62	

C11a.2.4	Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti	20,90	-0,0017	0,44	0,39	0,142424	3,26	
C11a.3.1	Tasso di ospedalizzazione per BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni)	59,14	0,0191	0,34	0,38	-0,104368	2,59	
C13a.2.2.1	Tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1.000 residenti (>= 65 anni)	29,97	0,0558	0,32	0,33	-0,040489	1,01	
C14.2a	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico per 1.000 residenti (Griglia LEA)	2,09	0,0937	0,47	0,48	-0,007868	3,72	
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia per pazienti >= 65 anni	4,26	-0,0893	0,34	0,32	0,051161	1,74	
C16.1	% accessi in PS con codice giallo visitati entro 30 minuti	81,70	-0,0055	0,13	0,12	0,067259	3,17	
C16.11	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso	20,00	0,0000	0,00	0,00	0,000000	2,50	
C16.2	% accessi in PS con codice verde visitati entro 1 ora	71,97	-0,0218	0,12	0,12	-0,005036	2,20	
C16.3	% accessi in PS con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza inferiori a 4 ore	79,83	-0,0043	0,10	0,10	0,028512	1,97	
C16.4	% accessi in PS inviati al ricovero dal Pronto Soccorso con tempo di permanenza entro 8 ore	95,08	-0,0007	0,03	0,03	0,089752	4,02	
C16.7	% ricoveri da PS in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	54,82	0,0454	0,18	0,17	0,032614	1,98	
C16T.4	Tasso di ospedalizzazione std per patologie sensibili alle cure ambulatoriali x 1.000 residenti	9,70	0,0374	0,12	0,11	0,116644	2,33	
C17.4.1	Percentuale ricoveri sopra soglia per parti	92,13	-0,0105	0,34	0,34	0,006459	3,43	
C17.4.2	Indice di dispersione dalla casistica in stabilimenti sotto soglia per parti	15,10	0,2908	0,54	0,43	0,231140	3,99	
C18.1	Tasso di ospedalizzazione per interventi di tonsillectomia per 100.000 residenti	279,94	0,1288	0,39	0,36	0,075125	2,06	
C18.6	Tasso di ospedalizzazione per interventi di stripping vene per 100.000 residenti	31,43	0,0413	0,89	0,89	0,001504	4,67	

C2a.C	Indice di performance degenza media - DRG Chirurgici	0,42	0,2613	1,71	1,40	0,220326	1,95	■
C2a.M	Indice di performance degenza media - DRG Medici	0,95	0,0528	0,68	0,61	0,108105	1,08	■
C4.4	% colecistectomie laparoscopiche in Day Surgery e RO 0-1 gg	25,76	0,2645	0,90	1,19	-0,244177	1,54	■
C4.7	Drg LEA Chirurgici: % ricoveri in Day Surgery (Patto per la salute)	70,10	-0,0270	0,13	0,13	-0,014488	3,51	■
C4.8	Drg LEA Medici: tasso di ospedalizzazione standardizzato per 10.000 residenti (Patto per la Salute)	148,80	0,0756	0,12	0,12	0,059243	3,69	■
C5.2	% fratture collo del femore operate entro 2 giorni dall'ammissione (Patto per la salute)	66,64	0,0043	0,22	0,22	-0,026553	2,97	■
C5.3	% prostatectomie transuretrali	90,86	0,0163	0,11	0,14	-0,218363	3,59	■
C7.1	Percentuale di parti cesarei depurati (NTSV)	17,90	-0,0031	0,22	0,22	-0,001321	3,42	■
C7.3	Percentuale di episiotomie depurate (NTSV)	22,30	0,0534	0,52	0,51	0,009391	3,27	■
C7.6	Percentuale di parti operativi (uso di forcipe o ventosa)	7,25	0,0313	0,41	0,34	0,202132	2,10	■
C7.7	Tasso di ospedalizzazione in eta' pediatrica	6,63	0,0532	0,15	0,13	0,128924	3,86	■
C7.7.1	Tasso di ospedalizzazione nel primo anno di vita per 100 residenti (< 1 anno)	32,77	0,0211	0,17	0,17	-0,002012	3,89	■
C8a.13.2	Percentuale di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie psichiatriche	4,81	0,0375	0,41	0,38	0,058264	1,61	■
C8a.13a	Percentuale di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni per patologie psichiatriche	5,98	-0,0316	0,18	0,25	-0,257359	2,01	■
C8a.19.1	Tasso di ospedalizzazione pediatrico per asma per 100.000 residenti (2-17anni)	19,58	0,2459	0,65	0,77	-0,159800	4,52	■
C8a.19.2	Tasso di ospedalizzazione pediatrico per gastroenterite per 100.000 residenti (0-17 anni)	117,45	-0,1480	0,66	0,54	0,234013	3,04	■
C8a.5	Tasso di ospedalizzazione	349,90	0,0734	0,24	0,24	-0,032644	2,35	■

per patologie psichiatriche
per residenti maggiorenni

C8b.2	Tasso di ospedalizzazione std per ricoveri con degenza superiore a 30 giorni per 1.000 residenti	1,45	0,0116	0,38	0,42	-0,092544	2,18	■
C9.1	Consumo pro-capite di farmaci Inibitori di Pompa Protonica (IPP)	26,45	-0,0235	0,14	0,13	0,080615	2,64	■
C9.2	% di abbandono di pazienti in terapia con statine (Ipolipemizzanti)	7,73	0,1884	0,09	0,10	-0,128764	4,41	■
C9.3	Incidenza dei sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (Anti-ipertensivi)	30,72	-0,0282	0,17	0,18	-0,040260	2,82	■
C9.4	Consumo di inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (Antidepressivi)	23,69	0,0273	0,19	0,14	0,290367	3,58	■
C9.8.1.1	Consumo di antibiotici sul territorio	15,09	0,0607	0,12	0,12	0,000967	3,47	■
C9.9.1.1	% di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi	22,95	0,0377	0,06	0,09	-0,280478	2,52	■
D18	Percentuale dimissioni volontarie	0,65	-0,0142	0,37	0,33	0,137058	3,16	■
F10.1	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	156,65	0,0103	0,04	0,05	-0,103360	3,85	■
F12.11a	Incidenza dei farmaci a brevetto scaduto sui sartani (associati e non)	76,51	-0,0095	0,06	0,07	-0,061783	2,20	■
F12a.14	% di molecole a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza	76,42	0,0264	0,01	0,01	-0,056136	2,75	■
F12a.2	% di Statine (Ipolipemizzanti) a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza	82,68	0,0368	0,05	0,06	-0,185847	2,29	■
F12a.6	% di derivati diidropiridinici (Antiipertensivi) a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza	89,22	0,0174	0,04	0,04	0,048747	2,05	■
F12a.7	% di ACE inibitori (Antiipertensivi) associati a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza	83,43	-0,0081	0,04	0,04	0,032778	2,86	■
F12a.9	% di fluorochinoloni (Antibiotici) a brevetto	89,29	0,0149	0,04	0,04	-0,038384	2,65	■

scaduto o presenti nelle
liste di trasparenza

F15.2.1	N.aziende ispezionate/N.aziende con dipendenti	5,70	0,0371	0,17	0,23	-0,250749	2,26	■
F15.2.2	N.aziende delle costruzioni ispezionate/N.aziende delle costruzioni	31,81	0,0857	0,00	0,00	0,000000	2,34	■
F15.2.3	N.cantieri ispezionati/N.cantieri notificati	15,46	-0,0740	0,21	0,28	-0,257193	2,16	■
F15.3.1	N.aziende ispezionate/N.personale UPG SPSAL	70,83	0,0266	0,24	0,28	-0,153797	3,61	■
F15.3.2	N.sopralluoghi/N.personale UPG SPSAL	73,88	-0,0253	0,27	0,31	-0,124807	2,14	■
F17	Costo sanitario pro-capite	1.812,70	-0,0085	0,09	0,09	-0,034696	3,53	■
F17.3.2.1	Costo pro-capite per assistenza sanitaria MMG	93,88	-0,0005	0,07	0,07	0,005389	1,09	■
F17.3.2.2	Costo pro-capite per assistenza PLS	137,57	0,0099	0,10	0,10	-0,069446	1,06	■
F18.1	Costo medio per punto DRG	4.606,94	0,0137	0,11	0,14	-0,164719	2,34	■

Totale indicatori 84